齒列矯正注意事項

(一) 口腔清潔單元

1. 口腔衛生:

在齒列矯正期間,進食後牙縫內容易有食物殘渣,未立即清除容易產生蛀牙及牙周病,進而影響齒列矯正的速度,唯有健康的牙齒才能保證齒列矯正的成功。

- 2. 刷牙方法:
- 使用軟毛小牙刷,若刷毛有彎曲變形的現象,即須更換。
- 在牙弓內側及咬合面,可用一般的刷牙方法,但應注意牙齒與牙齦交界的清潔。
- 做矯正治療時,刷牙應特別注意有矯正器的牙面:
 - (1) 矯正器(牙套)的兩側:將牙刷毛擠壓入金屬線後,分別清潔每一個牙縫。
 - (2) 矯正器(牙套)的上、下方:分別刷矯正器的上方或下方,將牙刷毛放在 牙套上方或下方,稍微用力將刷毛擠入牙縫中,以小幅前後震動(震動 範圍以不超過半顆牙齒為原則),前後震動約30次後,再移動至下顆鄰 折牙齒,重複同樣步驟,直至所有牙齒均清潔完成即可。
- 3. 口腔清潔輔助器的使用:
- 可使用牙菌斑顯示劑把牙齒汙垢面染色,以便檢查沒刷清潔的地方。
- 使用牙橋穿透線及牙線清潔牙縫。
- 可配合使用電動牙刷及醫師建議的含氟漱口水輔助口腔清潔。
- 4. 矯正期間常出現的症狀:
- 牙齒輕微搖動是正常現象不用擔心,矯正結束後,牙齒搖動程度會恢復正常。
- 剛戴上矯正器或每次調整牙齒後·牙齒可能會有痠痛現象·數天後會逐漸減輕痠痛,嚴重時可以服用止痛劑。
- 矯正器裝戴後可能會有粗糙感,若有口腔潰瘍發生時,可利用軟蠟放置在矯正器上,以保護口腔黏膜,如有因矯正器裝置鬆脫或造成口腔潰瘍,應立即 與本科醫師聯絡。
- 請配合醫師門診時間定期回診,看診時請記得攜帶牙刷,並於看診前將牙齒 和矯正器清潔乾淨。

(二) 矯正治療後之注意事項

1. 矯正治療之後的回診

矯正治療後還是需要定期回診檢查齒列的健康與穩定性 \cdot 回診的時間因人而異 \cdot 通常剛拆除矯正器後每 $1\sim3$ 個月要回診 \cdot 之後改為半年回診一次 \cdot

- 2. 活動維持器使用說明及注意事項
 - (1) 配戴方式的確認及練習:

有鋼絲的維持器:辨識配戴的位置與方向性,原則透明板在內,鋼絲在

外圍,請檢查鋼絲位置是否正確,維持器需完全罩住齒列與貼住牙床。 透明維持器:上下維持器完全罩住齒列與貼住牙床

- (2) 剛拆除矯正器半年內活動維持器請整日配戴·之後改為睡覺時間配戴至 少為矯正時間的雙倍·以維持齒列矯正治療成果·假使因為病患沒有配 戴活動維持器而導致的牙齒移位·而必須再裝上固定式矯正器重新調整 時·治療的費用需要視牙齒位移嚴重的程度·酌收數千至數萬元不等。
- (3) 活動維持器配戴完後取下不用時,可使用軟毛牙刷清洗維持器。注意: 不可使用熱水消毒,否則樹脂板會變形。另外,搭配假牙清潔劑使用有 制菌效果,可使維持器常保如新。
- (4) 請注意在刷牙及吃飯時,勿配戴維持器。
- (5) 放置維持器的盒子·便於外出時攜帶方便·請將拆下的維持器放置盒子中·勿用衛生紙包住·以免不慎被丟棄。
- (6) 活動維持器若是不慎弄丟時·需重新印模製作·每付(單只上顎或下顎維持器)·將會酌收4000元的製作工本費。
- (7) 不論有無做牙齒矯正治療·牙齒終其一生都會移動·所以如口內無固定 式維持器,請依醫師指示配戴活動維持器。

3. 固定維持器之注意事項

- (1) 固定維持器係黏著在牙齒內側,以保持牙齒排列的穩定性。
- (2) 牙齒終其一生都會移動·如不影響正常飲食及蛀牙的治療·維持器是不需要拆除的。
- (3) 黏著固定維持器之部位,刷牙還是可以照常刷,牙縫清潔可使用牙縫刷,牙橋穿透線或超級牙線輔助。
- (4) 如固定維持器鬆脫,請盡速安排您回診,如固定維持器已經斷裂無法修補,則需酌收重新製作的費用。回診前請先搭配使用活動維持器,以確保牙齒之排列。

4. 牙齒美白

矯正治療之後,若您希望您的牙齒看起來更白晰,可以諮詢您的矯正醫師做 美白牙齒的治療。牙齒美白將有額外的收費(不包含在矯正費用),而針對 我們的矯正患者將另有優惠。

如有疑問請利用下列諮詢專線電話:

桃園院區: 03-3196200 轉 3500 台北院區: 02-27135211 轉 3533

林口院區: 03-3281200 轉 8322 基隆院區: 02-24313131 轉 2468

嘉義院區: 05-3621000 轉 2277 高雄院區: 07-7317123 轉 8292